



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю  
Территориальный отдел в Хабаровском, Немецком национальном и Панкрушихинском  
районах**  
(658870, Алтайский край, Немецкий национальный район, с.Гальбштадт, ул.Менделеева, д.42)

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении лабораторно-инструментальной экспертизы  
(какой именно)

с. Панкрушиха

(место составления)

" 03 " апреля 2017 г.

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Хабаровском, Немецком национальном и Панкрушихинском районах Леушина Надежда Алексеевна

(должность, служба, фамилия и инициалы лица, вынесшего определение)

при производстве по делу об административном правонарушении №29/21 в отношении юридического лица- Краевого государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающей социальные услуги «Панкрушихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», расположенного по адресу: Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, ул. Совхозная, д. 1

(при установлении указать лицо, в отношении которого ведется производство по делу)

УСТАНОВИЛ:

03.04.2017г. в 17 час. 15 мин. при проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица- Краевого государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающей социальные услуги «Панкрушихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», расположенного по адресу: Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, ул. Совхозная, д. 1 произведен отбор проб для санитарно-химических, микробиологических исследований и испытаний, а также инструментальных исследований факторов воздействия деятельности организации на среду обитания человека.

(основания назначения экспертизы)

Принимая во внимание, что для правильного разрешения дела имеется необходимость в использовании специальных познаний в науке, технике, руководствуясь ст. 26.4 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить по настоящему делу об административном правонарушении лабораторно-инструментальную экспертизу,

(какую именно)

поручив ее производство врачу - эксперту Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском районах Кабановой Тамаре Георгиевне (указать фамилию, имя, отчество эксперта или представителей экспертных организаций наименование учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза)

2. Поставить на разрешение эксперту или представителю экспертной организации следующие вопросы:

2.1. Соответствует ли 1 проба воды по микробиологическим показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»?

2.2. Соответствует ли 1 проба воды на краткий химический анализ показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»?

2.3. Соответствуют ли смывы с оборудования и инвентаря на предмет содержания БГКП (бактерий группы кишечной палочки) (5 шт.) СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах – интернатах для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»?

2.4. Соответствуют ли продукты на паразитарную чистоту (3 пробы) требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах – интернатах для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

2.5. Соответствуют ли смывы с оборудования и инвентаря на паразитарную чистоту (5 шт.) требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах – интернатах для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

2.6. Соответствуют ли смывы с оборудования на иерсиниоз (5 шт.) требованиям СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза. Санитарно-эпидемиологические правила», СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах – интернатах для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

2.7. Соответствуют ли пробы готовой продукции (4 пробы) Омлет,  
суп с овощами, каша, каша  
вермишельная

по микробиологическим показателям требованиям Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) "О безопасности пищевой продукции", СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах – интернатах для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

2.8. Соответствуют ли пробы готовой продукции (3 пробы) суп родной  
картофельное пюре с овощами  
салат из овощей капустный

по калорийности показателям требованиям Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) "О безопасности пищевой продукции", СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах – интернатах для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

2.9. Соответствует ли проба готовой продукции чай  
по содержанию витамина «С» требованиям Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) "О безопасности пищевой продукции", Единые санитарно – эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах – интернатах для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

2.10. Соответствует ли проба готовой продукции (1 проба) чай  
по эффективности тепловой обработки требованиям Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) "О безопасности пищевой продукции", СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах –

интернатах для детей –сирот и детей , оставшихся без попечения родителей»

2.11. Соответствует ли проба молочной продукции (1 проба) масло сливочное  
средней жирности и.г. в 72,5 Все 180 зр. жир 300 требованиям Технический регламент  
по показателям идентификации (фальсификации) требованиям Технический регламент  
Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 033/2013 «О  
безопасности молока и молочной продукции», СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к  
устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах –интернатах для  
детей –сирот и детей , оставшихся без попечения родителей»

2.12. Соответствуют ли пробы продуктов (2 пробы) картофель, лук  
по содержанию нитратов требованиям Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС  
021/2011) "О безопасности пищевой продукции", СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к  
устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах –интернатах для  
детей –сирот и детей , оставшихся без попечения родителей»

2.13. Соответствуют ли пробы продуктов (1 проба) соеб-154, пищевом  
по содержанию пестицидов требованиям Технический регламент Таможенного союза (ТР  
ТС 021/2011) "О безопасности пищевой продукции", СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к  
устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах –интернатах для  
детей –сирот и детей , оставшихся без попечения родителей»

2.14. Соответствуют ли уровни напряжённости электростатического поля в (2 замера)  
напряженности электромагнитного излучения (1 замер) и требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10  
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и  
организации работы» изменение №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к  
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СП 2.4.990-00  
«Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских  
домах и школах –интернатах для детей –сирот и детей , оставшихся без попечения родителей»

2.15. Соответствуют ли параметры шума в помещениях (2 замера) требованиям СН  
2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы  
окружающей природной среды. «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных  
зданий и на территории жилой застройки», СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к  
устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах –интернатах для  
детей –сирот и детей , оставшихся без попечения родителей»

2.16. Соответствует ли уровни напряженности ЭМП требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-  
03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и  
организации работы», СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию,  
организации режима работы в детских домах и школах –интернатах для детей –сирот и детей ,  
оставшихся без попечения родителей» 2 точки

2.17. Соответствуют ли исследования по радиационной безопасности в воздухе помещений  
(3 точки) требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009),  
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности  
(ОСПОРБ-99/2010), СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию,  
организации режима работы в детских домах и школах –интернатах для детей –сирот и детей ,  
оставшихся без попечения родителей»

(формулировка каждого вопроса, при необходимости указывать НД, регламентирующие объём исследований и их оценку)

3. Предоставить в распоряжение эксперта или представителя экспертной организации протокол  
отбора №29/21, 29/21-1 от 03.04.2017г., отобранные пробы.


(образцы товара, документов, переданные в распоряжение эксперта)

4. Поручить врачу - эксперту Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г. Камень- на – Оби, Каменском,  
Крутихинском, Тюменцевском районах Кабановой Тамаре Георгиевне разъяснить врачу- эксперту  
филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Алтайском крае» в г.г. Славгород и Яровое, Славгородском и Бурлинском  
районах Зеленову Сергею Григорьевичу права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП

России, и предупредить его об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения (ст. 17.9 КоАП России).

5. Результаты необходимо представить в срок до « 17 » апреля 2017 года

**Должностное лицо  
Роспотребнадзора**

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Н.А. Леухина**  
\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, а именно: знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, относящимся к предмету экспертизы, заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; с разрешения судьи, должностного лица, лица председательствующего в заседании коллегиального органа, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, лицу, в отношении которого ведется производство по делу, потерпевшему, свидетелю; указывать в своем заключении обстоятельства, имеющие значения для дела, которые установлены при проведении экспертизы и по поводу которых ему не были поставлены вопросы; явиться по вызову судьи, органа, должностного лица в производстве которых находится дело об административном правонарушении; давать объективное заключение по поставленным вопросам, а также требуемые объяснения в связи с содержанием заключения; эксперт имеет право отказаться от дачи заключения, если поставленные вопросы выходят за пределы его специальных познаний или если предоставленных ему материалов недостаточно для дачи заключения мне разъяснены "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2017 г. Одновременно я предупрежден об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, предусмотренной ст. 17.9 КоАП РФ.

**Эксперт или представитель  
Экспертной организации**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

**Лаборант (техник)**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

**Пробоотборщик (техник)**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)


**С настоящим  
определением ознакомлен**

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2017 г.

Одновременно мне разъяснены права лица, в отношении которого ведется производство по делу, а именно: лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомится со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ, в том числе право заявлять отвод эксперту, просить о привлечении в качестве эксперта указанных мной лиц, ставить вопросы для дачи на них ответов в заключении эксперта (ч. 4. ст. 26.4. КоАП РФ).

**Лицо в отношении, которого  
ведется производство по делу  
об административном  
правонарушении**

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)